EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

TEK BATARYA

ÇOK SEÇENEK

ARC LITHIUM 56V

EGO POWER BEYOND BELIEF

ZT4200E-S
Z6 ZTR RIDE-ON MOWER

HER İŞE UYGUN
BİR AKÜ SEÇENEĞİ

En hafifi olan 2.5Ah'den en yüksek çalısma süresine sahip olan yüksek yogunluklu 12Ah aküye kadar, her ise uygun doğru aküye sahibiz. Hangi boyutu seçerseniz seçin, hepsi yenilikçi 56V Arc Lityum teknolojimize sahipler. Ayrıca, tüm akülerimiz, makinalarımızın hepsine uygunlar. Bu nedenle hangi aküyü seçerseniz seçin, takıp çalıştırmaya başlamanız yeterli olacaktır.

Aynı anda hem güç hem konfor

Hafif, konforlu ve ergonomik olan EGO Power+ Sırt çantası, endüstri lideri gücün keyfine varmanın en konforlu yoludur. Bu, tüm akülerimiz ile birlikte kullanılabilmektedir ve akü alet yerine sırt takımında taşındığında, ağırlık da eşit şekilde dağılmaktadır.

EGO Power+ 56V Arc Lityum Akü

2 YIL BATARYA GARANTİSİ

ARC LITHIUM 56V

260€

BA1400T
2.5 Ah Batarya
140WH, 1P

400€

BA2242T
4 Ah Batarya
224WH, 2P

530€

BA2800T
5Ah Batarya
280WH, 2P

800€

BA4200T
7.5 Ah Batarya
420WH, 3P

1050€

BA5600T
10AhBatarya
560WH, 4P

1250€

BA6720T
12 Ah Batarya
672 WH, 4P

EGO.BH1001

240€

60€

CBA0240
2.0 Ah Batarya

BH1001
SIRT ÇANTASI

Yeni ticari serimiz de dahil olmak üzere tüm makinalarımız ile uyumlu olan yeni sırt çantamız ve adaptörümüz, herhangi bir EGO Power+ aküsünün tüm akü ve makina çesitlerimiz ile uyumludur.

	BH1000
BAĞLANTI YÖNTEMİ	EGO Power+ Profesyonel aletleri için hızlı tak çıkar. Diğer tüm EGO Power+ aletleri için Adaptör ADB1000.
TAŞIMA SAPI	Evet
MOTORLU TIRPANLARI İÇİN KALÇA YASTIĞI	Hızlı eklenti (Opsiyonel).
DİK DEPOLAMA	Evet
AKÜSÜZ AĞIRLIK	2.2 kg
KİT OLARAK MEVCUTTUR: BH1001	ADB1000 adaptörünü içermektedir

	ADB1000 ADAPTÖRÜ
HIZLI TAK - ÇIKAR	Evet
DENGE AĞIRLIĞI AYARLAMASI	Hayır
AMORTİSÖRLÜ	Evet
AĞIRLIK	0.57 kg

Aynı anda hem güç hem konfor

EGO POWER+
BATARYALAR

SADECE 30 DAKİKADA TAMAMEN ŞARJ OLUR

2.5Ah ile 12Ah arasında değişen akü seçenekleri sayesinde, istediginiz isi halletmek için ihtiyaç duydugunuz gücü seçebilirsiniz. Yeniden sarj etme zamanı geldiğinde, EGO Power+ hızlı sarj cihazı piyasanın en hızlısı. Akıllı akü kontrol sistemi, en verimli ve en hızlı sarjı sunmak için her bir hücrenin şarjını ve sıcaklığını sürekli olarak takip etmektedir.

Ayrıca, fanlı soğutma sistemi de akünün daha çabuk sarj etmeye başlamasını ve sarj etmeyi daha hızlı bitirmesini sağlıyor. Bunun bir sonucu olarak, aküyü tam şarjı için gerekli olan zaman genellikle bir tam şarj ile sağlanan çalışma süresinden daha kısa oluyor. Aslında, hızlı şarj cihazı sayesinde, 2.5Ah aküsünün şarj olması sadece 30 dakika sürüyor.

Böylece elinizde iki akü varsa, tüm gün boyunca ihtiyaç duyduğunuz tüm güce sahip olmuş oluyorsunuz.

2 YIL BATARYA GARANTİSİ

ARC LITHIUM 56V

105€

CH2100E
Standart Şarj Cihazı

FAN SOĞUTMALI ŞARJ SİSTEMİ

Şarj etmenin daha erken başlaması ve daha erken bitmesi için aküyü soğutur.

LED SARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ

LED SARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ

155€

CH5500E
Hızlı Şarj Cihazı

LED ŞARJ / SİSTEM KONTROLÜ GÖSTERGESİ

Akü seviyesini ve şarj durumunu gösterir.

ÖZGÜN ÇİFT FANLA SOĞUTULAN ŞARJ SİSTEMİ

Aküyü daha erken şarj etmeye başlar ve şarj etmeyi daha hızlı bitirir.

410€

CHV1600E
1600W Şarj Cihazı

45€

CCH0450E
12V Şarj Aleti

PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Model		BA1400T	BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T
Batarya (Ah)		2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	7.5Ah	10.0Ah	12.0Ah
Kapasite		140WH	224WH	280WH	420WH	560WH	672WH
Şarj Süresi	Hızlı Şarj CH5500E	30 Dk.	30 Dk.	40 Dk.	60 Dk.	70 Dk.	80 Dk.
	Standart Şarj CH2100E	50 Dk.	80 Dk.	100 Dk.	145 Dk.	190 Dk.	220 Dk.
Ağırlık		1.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.8 kg	3.4 kg	3.6 kg

POWER BEYOND BELIEF™

EGO POWER

ÇİM BİÇME MAKİNALARI

Benzinli performansında

ARC
LITHIUM
56V

**DEĞİŞKEN HIZLI
KENDİNDEN
TAHRİKLİ MOTOR
KESERKEN KOTROL
SAHİBİ OLMANIZI
SAĞLAR.**

Benzinsiz güç!

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

LM1701E

750€

LM1701E KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket Hızı	Sabit Hız
Çalışma Alanı	400 m²
Dönüş Hızı	3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	42 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 Kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55 L
Aküsüz Ağırlık	22 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM1701E**
LM1701E KİT	2.5 Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

LM1711E

760€

YENİ ÜRÜN

LM1711E KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket Hızı	Sabit Hız - İtmeli
Çalışma Alanı	400 m²
Dönüş Hızı	3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	42 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 Kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55 L
Aküsüz Ağırlık	22 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM1711E**
LM1711E KİT	2.5 Ah akü ve CH3200E orta hızlı şarj cihazı dahildir.

LM1702E-SP

890€

LM1702E-SP KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.5-1.4m/s (1.8-5.0km/h)
Çalışma Alanı	480 m²
Dönüş Hızı	3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	42 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 Kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55L
Aküsüz Ağırlık	25 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM1702ESP**
LM1702E-SP KİT	4Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

LM1903E-SP

1010€

LM1903E-SP KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Polimer
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)
Çalışma Alanı	800 m^2
Dönüş Hızı	2,850 r.p.m.
Kesme Genişliği	47 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 kademe, 20-80mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	55L
Aküsüz Ağırlık	25 Kg
Ses seviyesi	95 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM1903ESP**
LM1903E-SP KİT	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

LM2021E-SP

1205€

LM2021E-SP KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Çelik
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.6-1.4m/s (2.2-5.0km/h)
Çalışma Alanı	700 m^2
Dönüş Hızı	2,700 - 3,000 r.p.m.
Kesme Genişliği	50 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 6 Kademe, 25-95mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	60L
Aküsüz Ağırlık	27 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM2021ESP**
LM2021E-SP KİT	5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

LM2135E-SP

1365€

LM2135E-SP KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Şasi	Çelik
Hareket	Şanzımanlı
Hareket Hızı	0.4 -1.4 m/s (1.4 -5km/h)
Çalışma Alanı	1000 m^2
Dönüş Hızı	2,700 - 3,000rpm
Kesme Genişliği	52 cm
Kesme Yüksekliği	Merkezi 7 kademe, 25-90mm
Kol Yüksekliği	Ayarlanabilir 3 Kademe
Sepet Hacmi	70L
Aküsüz Ağırlık	26 Kg
Ses seviyesi	90 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ACIM.**EGO.LM2135ESP**
LM2135E-SP KİT	7.5Ah akü ve hızlı şarj cihazı dahildir.

POWER+ AKÜLÜ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

YENİ ÜRÜN

EŞİ BENZERİ OLMAYAN PERFORMANS

ZAHMETSİZ KONTROL, ÜSTÜN VERİMLİLİK

TR3800E-B

98 cm OTURAKLI AKÜLÜ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

Öne Çıkan Özellikleri;



Çalışma süresi; kullanılan pillere, şarj düzeyine, arazi koşullarına ve kullanış şekline göre değişiklik gösterir. Çalışma için en az 15Ah bataryaya ihtiyaç vardır.

TR3801E-B

6825€

Bıçak Sayısı	2
Hız	0-10 km/h
Gövde Yükseklik Ayarı	Manuel
Kesme Yüksekliği	Merkezi 12 kademe, 25mm-100mm
Sepet	300 L
Kesme Genişliği	98 cm
Ağırlık	220 Kg
Koltuk Süspansiyonu	Hidrolik
Çalışma Alanı	6 adet 12Ah ile 4000-9000 m^2 arazi biçer
Ses seviyesi	96 dB(A)
TR3801-B ve Aksesuarları	TR3801-B, Çim biçme traktörü ve 1600W şarj aleti dahildir.

CHV1600E

* CHV1600E dahildir.

MAPAŞ® "Fark Yaratır"

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

AKÜLÜ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ

ZT4201E-S

7800€

İnovatif sıfır-dönüş direksiyonu, cruise kontrol sistemi

Süspansiyonlu rahat koltuk

3 kesim modu

Led aydınlatma

Telefon, anahtar ve bardak için kullanışlı depolama alanı

Çelik gövde

CHV1600E

* CHV1600E dahildir.

Öne çıkan özellikler

Bıçak Sayısı	2
Hız	5-13 km/h
Çalışma Süresi	6*12Ah batarya ile 5000-10000 m^2 biçer
Gövde Yükseklik Ayarı	Manuel
Kesme Yüksekliği	Merkezi 10 kademe, 25mm-100mm
Sepet	230 L
Kesme Genişliği	107 cm
Ağırlık	195 Kg
Koltuk Süspansiyonu	Hidrolik
Ses seviyesi	96 dB(A)
ZT4201E-S ve Aksesuarları	ZT4201E-S ride-on mower, 2 bıçak, malçlama aparatı ve 1600W şarj aleti dahildir.

Çalışma süresi kullanılan pillere, pillerin şarj düzeyine, çimin durumuna ve kullanıcıların çalıştırma tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Çalışma için en az 15Ah'ye ihtiyacı vardır.

Aksesuarlar

500€

***ABK4200-A ÇİM TRAKTÖRÜ SEPETİ**

* Sepet opsiyoneldir.

AKÜLÜ TESTERELER

CS1200E

350€

YENİ ÜRÜN

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	30 cm
Zincir Tipi	1/4" x 1.1mm - 26 Diş
Yağ Kapasitesi	150 ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	2,4 Kg
Ses seviyesi	97 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.**EGO.CS1200E**
CS1200	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

Hafif ve kompakt tasarım. En iyi denge ve performansı 2.5Ah batarya tavsiye edilir.

CS1401E

550€

CS1401E KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	35 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.1mm - 26 Diş
Yağ Kapasitesi	150ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	3.8 Kg
Ses seviyesi	100 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.EGO.CS1401E
CS1401E KİT	2.5Ah akü ve standart şarj aleti dahildir.

CS1614E

765€

CS1614E KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	40 cm
Zincir Tipi	3/8” x 1.1mm - 28 Diş
Yağ Kapasitesi	150ml
Çalışma Süresi	5.0Ah – 300 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	4.1 Kg
Ses seviyesi	102 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.**EGO.CS1614E**
CS1614E KİT	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

CS1810E

465€

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	45 cm
Zincir Tipi	3/8" x 1.3mm - 31 Diş
Yağ Kapasitesi	200ml
Çalışma Süresi	2.5Ah – 130 kesim 4.0Ah – 220 kesim 5.0Ah – 300 kesim 7.5Ah – 450 kesim 10.0Ah – 600 kesim 12.0Ah – 720 kesim
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	4.5 Kg
Ses seviyesi	**104 dB(A)**
Stok Kodu	A.104.ATES.**EGO.CS1810E**
CS1810E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

CSX5000

700€

YENİ ÜRÜN

YENİLİKÇİ EKRAN
BATARYA KAPASİTESİNİ, AYARLANABİLİR HIZ AYARINI VE YAĞ SEVİYESİNİ GÖSTERİR.

METAL TIRNAKLI DAYAMA
Enine kesim sırasında stabilite sağlar.

TUTMA KOLU POZİSYONLARI
Hem enine kesim hem de ağaç kesimi sırasında konfor sağlar.

40 CM, 45 CM VE 50 CM PALA UZUNLUKLARI İÇİN UYGUNDUR
Verimli ve hızlı kesim sağlayan tam keski (full chisel) zincir ile.

ŞEFFAF YAĞ DEPOSU
Düz dolum pozisyonu sayesinde seviye kolayca görülür, dökülmelerin önüne geçilir.

MERKEZİ BATARYA KONUMU
Dikey ve yatay kesimlerde mükemmel denge sağlar.

EGO CONNECT | EGO FLEET

DAHILI BLE MODÜLÜ ILE IOT UYUMLU.

Motor Tipi	Fırçasız
Pala Uzunluğu	50 cm
Zincir Tipi	0.325" x 1.3mm
Yağ Kapasitesi	250ml
Kesim Kapasitesi	5Ah ile 70-100 Kesim
Ekran	LCD ekran
Zincir Yağı	Otomatik
Zincir Freni	Var
Akü hariç ağırlık	6,2 Kg
Ses seviyesi	104 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATES.**EGO.CSX5000**
CSX5000	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

AKÜLÜ TIRPANLAR

ST1301E-S

455€

ST1301E-S KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	33cm
Uzunluk	173cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 70 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.0 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	2.7 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.**EGO.ST1301ES**
ST1301E-S KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1401E-ST

510€

ST1401E-ST KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	35cm
Uzunluk	165-183cm (Teleskopik)
Çalışma Süresi	2.5Ah - 60 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Otomatik Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	3.4 Kg
Ses seviyesi	89 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.**EGO.ST1401EST**
ST1401E-ST KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1511E

590€

ST1511E KİT

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	38cm
Uzunluk	173cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 30 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Otomatik Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	3.2 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.**EGO.ST1511E**
ST1511E KİT	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

ST1530E

400€

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	38cm
Uzunluk	167cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 18 Dk. - 4.0Ah - 36 Dk. 5.0Ah - 45 Dk. - 7.5Ah - 72 Dk. 10.0Ah - 90 Dk. - 12.0Ah - 110 Dk.
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	4.2 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ABTRP.**EGO.ST1530E**
ST1511E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

AKÜLÜ TIRPANLAR

BC3800E

470€

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	38cm / Misina Başlık İle 30cm / Üçlü Bıçak İle
Uzunluk	186cm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 20 Dk. - 4.0Ah - 32 Dk. 5.0Ah - 40 Dk. - 7.5Ah - 65 Dk. 10.0Ah - 80 Dk. - 12.0Ah - 96 Dk.
Dönüş Hızı	4500-6000rpm
Tutma Kolu	Bisiklet
Misina	2.4 mm - Manuel Sarma
Hız	2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	4.4 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.**EGO.BC3800E**
BC3800E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

ST1613E-T

695€

ST1613E-T KIT

Motor Tipi	Fırçasız
Kesme Genişliği	40 cm
Uzunluk	175-184 cm (Teleskopik)
Çalışma Süresi	4.0Ah-60 dk
Dönüş Hızı	3500-5500rpm
Tutma Kolu	Pilot
Misina	2.4 mm (Line-IQ) - Otomatik Sarma
Hız	Dijital 2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	3.4 Kg
Ses seviyesi	96 dB(A)
Stok Kodu	A.104.ATRP.**EGO.ST1613ET**
ST1613E-T KİT	4Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

	ST1301E-S KIT	ST1401E-ST KIT	ST1511E KIT	ST1530E	BC3800E	ST1613E-T KIT
Motor Tipi	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız	Fırçasız
Kesme Genişliği	33cm	35cm	38cm	38cm	38cm / Misina Başlık İle 30cm / Üçlü Bıçak İle	40cm
Uzunluk	173cm	165-183cm	173cm	167cm	186cm	184cm
Çalışma Süresi	**2.5Ah - 70 Dk.** 4.0Ah - 110 Dk. 5.0Ah - 140 Dk. 7.5Ah - 210 Dk. 10.0Ah - 280 Dk. 12.0Ah - 340 Dk.	**2.5Ah - 60 Dk.** 4.0Ah - 90 Dk. 5.0Ah - 120 Dk. 7.5Ah - 165 Dk. 10.0Ah - 240 Dk. 12.0Ah - 290 Dk.	**2.5Ah - 30 Dk.** 4.0Ah - 50 Dk. 5.0Ah - 60 Dk. 7.5Ah - 90 Dk. 10.0Ah - 120 Dk. 12.0Ah - 145 Dk.	2.5Ah - 18 Dk. 4.0Ah - 36 Dk. 5.0Ah - 45 Dk. 7.5Ah - 72 Dk. 10.0Ah - 90 Dk. 12.0Ah - 110 Dk.	2.5Ah - 20 Dk. 4.0Ah - 32 Dk. 5.0Ah - 40 Dk. 7.5Ah - 65 Dk. 10.0Ah - 80 Dk. 12.0Ah - 96 Dk.	4.0Ah -60 Dk.
Dönüş Hızı	5,200-6,500rpm	3,500-5,800rpm	4,000-5,800rpm	6,000-7,000rpm	-	3500-5500rpm
Tutma Kolu	Pilot	Pilot	Pilot	Pilot	Bisiklet	Pilot
Misina	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm (Line-IQ)
Hız	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	2 Kademe	Dijital 2 Kademe
Aküsüz Ağırlık	2.7 Kg	3.4 Kg	3.2 Kg	4.2 Kg	4.4 Kg	3.4 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)	89 dB(A)	93 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	96 dB**(A)**
Dahil olan ürünler	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.	2.5Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.	Akü ve şarj aleti dahil değildir.	Akü ve şarj aleti dahil değildir.	4Ah akü ve standart şarj cihazı dahildir.

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

YÜKSEL DAL KESME

PS1003E

1050€

PS1003E KİT

Pala	25cm
Zincir Tipi	.043" – ¼"
Uzunluk	296 cm
Zincir Hızı	20 m/s
Toplam Uzunluk	296 cm – 496 cm
Yağ Kapasitesi	80ml
PS1003E KİT	4Ah akü ve standart şarj aleti dahildir.

ÇİT KESME

HT6510E

375€

Motor Tipi	Fırçasız
Bıçak Uzunluğu	65cm
Kesme Kapasitesi	33mm
Bıçak Diş Derinliği	20mm
Çalışma Süresi	2.5Ah - 33 dk. - 4.0Ah - 60 dk. 5.0Ah - 72 dk. - 7.5Ah – 110 dk. 10.0Ah - 144 dk. - 12.0Ah - 170 dk.
Hız	2 Kademeli
Bıçak Tipi	Lazer Kesim
Kesme İşlemi	İkili hareket - Çift taraflı kesme bıçağı
Akü hariç ağırlık	3.8 Kg
Ses seviyesi	93 dB(A)
HT6500E	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

HTX5300-P

550€

YENİ ÜRÜN

Motor Tipi	Fırçasız
Bıçak Uzunluğu	53cm
Kesme Kapasitesi	28mm
Bıçak Diş Derinliği	21mm
Hız	3 Kademeli
Bıçak Tipi	Lazer Kesim
Kesme İşlemi	İkili hareket - Üç taraflı kesme bıçağı
Akü hariç ağırlık	4,2 Kg
Ses seviyesi	81-101 dB(A)
HTX5300-P	Akü ve şarj aleti dahil değildir.

CHT2001E

125€

CHT2001E KİT

Bıçak Uzunluğu	20 cm (çit)
Bıçak Boşluğu	8 mm
Bıçak Genişliği	11.5 cm (çim)
Çalışma Süresi	70 dk. (2.0 Ah)
Hız	Sabit Hız
Bıçak Tipi	Lazer Kesim
Kesme İşlemi	İkili hareket, Çift taraflı kesme bıçağı
Batarya Dahil Ağırlık	1.1 Kg
Ses seviyesi	84 dB(A)
CHT2001E KİT	2.0 Ah akü ve şarj aleti dahildir.

POWER LIFESTYLE

FN1800E

1000€

Akü ve şarj aleti dahil değildir.

EN GELİŞMİŞ SOĞUTMA FANI

Standart fanlara göre iki kata kadar daha fazla hava sistemine sahip olan EGO Power+ Sisleme Fanları, sıcak koşullar için olmazsa olmaz araçlardır.

İki sisleme moduyla tamamlanan: aralıklı ve sürekli, altı hız ayarı, EGO Power+ Sisleme Fanları etkileyici bir Soğutma Alanı Kapasitesine sahiptir (45 cm Fan ile 50 m2'ye kadar). 68 dB'ye kadar minimum gürültü seviyesi ve birinci hızda 60 saate kadar çalışma süresi (5 Ah pil ile) ile bu fanlar hem iç hem de dış mekan soğutması için uygundur. Hafif ve gelişmiş taşınabilir özellikleri, onları sıcak çalışma koşulları, spor etkinlikleri, kamp gezileri ve barbeküler için ideal hale getirir ve aralarından seçim yapabileceğiniz iki boyut ve özellik sunar.



FN1800E
45CM SİSLEME FANI

50m² Soğutma Alanı Kapasitesi, iki sisleme modu, beş hız ayarı ve standart 45 cm'lik bir vantilatörün iki katı hava akışı ile EGO Power+ 45 cm Sisleme Vantilatörü, hem iç hem de dış ortamları soğutmak için idealdir. Ağırlığı 10.4 kg'dır.

Çalışma Süresi düşük kapasitede 2.5 Ah 30 saat - 5.0 Ah 60 saat - 7.5 Ah 90 saat - 12 Ah 60 saattir.

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

ÜFLEME-TOPLAMA MAKİNESİ

LB6150E

240€

Motor Tipi	Fırçasız
Hava Hacmi	1045 m^3
Max. Hava Hızı	270 Km/s
Akü Hariç Ağırlık	2.15 Kg
Ses seviyesi	99 dB(A)
LB5804E	Batarya ve şarj aleti dahil değildir.

Çalışma Süresi	Düşük	Yüksek	Tam
2.5 Ah	100 dk.	15 dk.	10 dk.
4 Ah	160 dk.	24 dk.	14 dk.
5 Ah	200 dk.	30 dk.	18 dk.
7.5Ah	300 dk.	45 dk.	30 dk.
10 Ah	400 dk.	60 dk.	40 dk.
12 Ah	480 dk.	72 dk.	36 dk.

LB6704E

710€

Motor Tipi	Fırçasız
Hava Hacmi	1138m^3/saat
Max. Hava Hızı	290 Km/s
Çalışma Süresi	Düşük: 200 dk. Yüksek : 30 dk. Tam : 15 dk.
Akü Hariç Ağırlık	2.2 Kg
Ses seviyesi	101 dB(A)
LB6704E	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

LB6704E KİT

ÜFLEME-TOPLAMA MAKİNESİ

LB6002E — **820€**

LB6000E-K1103 — **1075€**

Model	Sırt Tipi
Motor Tipi	Fırçasız
Hava Hacmi (Düşük/Yüksek/Tam)	440m³ / 850m³ / 1020m³
Hava Hızı (Düşük/Yüksek/Tam)	80 / 160 / 193 Km/s
Çalışma Süresi (5Ah)	Düşük Hız = 120 Dk. Yüksek Hız = 22 Dk. Tam Kapasite = 15 Dk
Çalışma Süresi (10Ah)	Düşük Hız = 240 Dk. Yüksek Hız = 44 Dk. Tam Kapasite = 30 Dk.
Akü Hariç Ağırlık	5.7 Kg
Ses seviyesi	97 dB(A)
LB6002E KİT	5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.
LB6000E-K1103	10Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.

LB6002E KİT

	LB6105E			LB6704E KİT			LB6002E			LB6000E-K1103		
Motor Tipi	Fırçasız			Fırçasız			Fırçasız			Fırçasız		
Hava Hacmi	1045m³			1138m³			440m³ / 850m³ / 1020m³			440m³ / 850m³ / 1020m³		
Max. Hava Hızı	270 Km/s			290 Km/s			80 / 160 / 193 Km/s			80 / 160 / 193 Km/s		
Çalışma Süresi	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam	Düşük	Yüksek	Tam
2.5 Ah	100 dk.	15 dk.	10 dk.	-	-	-.	-	-	-	-	-	-
4 Ah	160 dk.	24 dk.	14 dk.	140 dk.	25 dk.	13 dk.	-	-	-	-	-	-
5 Ah	200 dk.	30 dk.	18 dk.	200 dk.	30 dk.	15 dk.	**120 dk.**	**22 dk.**	**15 dk.**	120 dk.	22 dk.	15 dk.
7.5Ah	300 dk.	45 dk.	30 dk.	300 dk.	45 dk.	23 dk.	180 dk.	33 dk.	23 dk.	180 dk.	33 dk.	23 dk.
10 Ah	400 dk.	60 dk.	40 dk.	400 dk.	60 dk.	30 dk.	240 dk.	44 dk.	30 dk.	**240 dk.**	**44 dk.**	**30 dk.**
12 Ah	480 dk.	72 dk.	36 dk.	480dk.	72 dk.	36 dk.	290 dk.	52 dk.	36 dk.	290 dk.	52 dk.	36 dk.
Akü Hariç Ağırlık	2.15 Kg			2.2 Kg			5.7 Kg			5.7 Kg		
Ses seviyesi	99 dB(A)			101 dB(A)			97 Db(A)			97 Db(A)		
	Akü ve şarj aleti dahil değildir.			**5 Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.**			5Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.			10Ah akü ve hızlı şarj aleti dahildir.		

Çalışma süresi kullanılan aküye, akünün şarj seviyesine ve kullanıcının çalışma tekniğine bağlı olarak değişir.

AKÜLÜ ÇOK FONKSİYONLU BAHÇE BAKIM SETİ

PH1420E

365 €

YENİ ÜRÜN

Motor Tipi	Fırçasız
Hız Kontrol	Değişken 2 hız
Şaft	7 mm çelik
Şaft Borusu	Alüminyum
Ağırlık	2.7 kg
Toplam Uzunluk	97 cm
Stok Kodu	B.104.ASET.**EGO.PH1420E**

ÇOK FONKSİYONLU BAHÇE BAKIM APARATLARI

HTA2000

295€

Geniş Açılı Çit Kesme Aparatı



Lazer kesim, elmas taşlanmış bıçaklar ve basit açı ayarı ile kesimi hassas hale getirir.

HTA2000S

270€

Kısa Açılı Çit Kesme Aparatı



Aynı keskin bıçaklar ile çitleri daha kolay keser.

STA1500

140€

Misinalı Tırpan Aparatı

Bu aparat, size zaman Kazandırarak güvenli, hızlı ve Verimli bir şekilde çalışmanıza Yardımcı olacak özellikler sunar.

CTA9500

270€

Çapa Aparatı

Toprağı ekime hazırlamanın en kolay yoludur. Dönen dişleri yabani otları temizler ve toprağı havalandırır.

BBA2100

330€

Fırça Aparatı

Sert yüzeylerdeki yosunları ve ıslak yaprakları kıl fırçası aparatı ile kolayca temizleyin.

	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	CTA9500	BBA2100
Model	Çit Kesme Aparatı	Dal kesme Aparatı	Tırpan Aparatı	Çapa Aparatı	Fırça Aparatı
Ağırlık	2.3kg / 2.2kg	1.9kg	1.6kg	3.9kg	5kg
Uzunluk	160cm / 120cm	142cm	97cm	92cm	102cm
Çalışma Süresi	2.5Ah – 37 Dk 4.0Ah – 65 Dk 5.0Ah – 82 Dk 7.5Ah – 122 Dk 10.0Ah – 157 Dk 12.0Ah – 188 Dk	2.5Ah – 70 Dk 4.0Ah – 110 Dk 5.0Ah – 140 Dk 7.5Ah – 210 Dk 10.0Ah – 285 Dk 12.0Ah – 340 Dk	2.5Ah – 18 Dk 4.0Ah – 35 Dk 5.0Ah – 45 Dk 7.5Ah – 72 Dk 10.0Ah – 93 Dk 12.0Ah – 110 Dk	2.5Ah – 40 Dk 4.0Ah – 64 Dk 5.0Ah – 80 Dk 7.5Ah – 120 Dk 10.0Ah – 160 Dk 12.0Ah – 190 Dk	2.5Ah – 50 Dk 4.0Ah – 64 Dk 5.0Ah – 100 Dk 7.5Ah – 150 Dk 10.0Ah – 160 Dk 12.0Ah – 190 Dk
Bıçak Uzunluğu	51cm	25cm	-	24cm	
Fırça Uzunluğu	-		-	-	56cm

Fiyatlarımıza KDV dahildir.